



FALCO
MOTORCYCLE BOOTS



ROAD / OFF-ROAD

2021



GIANNIFALCO.COM



TRUE MOTO SPIRIT

A RIDE IS A PROCESS OF SELF-DISCOVERY, TAKES ME FACE TO FACE WITH MYSELF.
SHOWS ME NOT ONLY THE WORLD BUT HOW I FIT IN IT.
CURVES, LANDSCAPES, ADRENALINE, FREEDOM. A RIDE WITH FALCO BOOTS IS LIFE ITSELF.

#TRUEMOTOSPIRIT

TECHNOLOGY	6	ADVENTURE / TOURING	22	URBAN RIDE	40	OFFROAD / ENDURO	66	COLLECTION OVERVIEW	72
RACING	14	WOMEN	30	HERITAGE / CLASSIC	54	SPARE PARTS	71	STORE SALES SUPPORT	74

INDEX



FALCO

INTERNATIONAL RIDERS





FALCO

EXCLUSIVE TECH

ESO/motion 2



Multiple-pieces integrated articulation system to provide additional ankle support.

Sistema integrato di articolazione per fornire supporto addizionale alla caviglia.

Système d'articulation intégré pour un soutien supplémentaire de la cheville.



HARD-WEARING
HEAT-SHIELD.

SCUDO TERMICO
PARA-MOTORE.

BOUCLIER TERMIQUE
PROTECTION-MOTEUR.

AIR-TECH

Lining with superior ventilation performance, structurally developed to be extremely breathable, anti-bacterial, quick drying.

Fodera strutturalmente sviluppata per una estrema traspirabilità, protezione antibatterica e rapida asciugatura.

Doublure conçu pour assurer le maximum de ventilation et salubrité au pied.


TECHTOE



Innovative Falco one-piece moulded protection integrating toe-fingers shield, gear change pad and Alu-zinc slider.


Innovativo puntale di protezione integrante scudo punta piede, paraleva e slider Alu-zinc.

Pointe moulée dans une seule pièce avec la protection selecteur de vitesse et le slider en Alu-zinc.






EXCLUSIVE TECH



RAIN



SWEAT



Falco membrane resistant to water penetration. The only scientific test to determine, define and indicate whether a motorcycle boot is waterproof is the test required by the regulations EN 13634. The testing method consists that of the total wetted area inside the footwear shall be not greater than 3 cm² when tested in accordance with either:

- A walk of 100 steps on a suitable platform with water level of 30mm.
 - A toe-flexing machine test of 80 minutes with water level of 20 mm. above the featherline.
- At the successful completion of either this tests the boot is considered waterproof.

Membrana esclusiva Falco resistente alla penetrazione dell'acqua. L'unico metodo scientifico per determinare, definire ed indicare se uno stivale da moto è waterproof è previsto dalla normativa EN 13634. Il test consiste alternativamente in:


- Una camminata di 100 passi su una piattaforma idonea riempita con acqua 30mm.
- Macchinario di flessione punta della durata di 80 minuti con livello d'acqua di 20 mm. sopra la linea di appoggio.

Al superamento di questo test lo stivale viene definito impermeabile.

Membrane Falco resistente à la pénétration de l'eau. La seule façon scientifique afin de déterminer, de définir et d'indiquer si une botte moto est étanche est le test requis par la norme EN 13634. Il s'agit alternativement:

- Une marche de 100 pas sur une plateforme appropriée dans de l'eau à 30 mm.
- Une machine de flexion-pointe pour un temps de 80 minutes dans de l'eau à 20 mm.

A la réussite de ce test la botte est déclaré étanche.



"D3O™ impact protection" developed in snow-sports and military industry is first applied to motorcycle boots by falco. "D3O™ intelligent molecules™" flow freely when moving slowly but on shock lock together in net to absorb impact energy. Transmitted force to ankle-foot area is significantly reduced thanks to d3o™ exclusive support.

Il polimero intelligente D3O™ sviluppato nell'industria militare e degli sport invernali è ora applicato in esclusiva sui migliori prodotti falco. Le molecole D3O™ si legano in caso di urto favorendo l'assorbimento dell'energia di impatto. La forza negativa trasmessa alla caviglia viene ridotta in maniera significativa.

Falco pour premier s'impose dans la fabrication de bottes moto en utilisant en exclusivité le polymère intelligent D3O™, développé et utilisé dans les sports d'hiver et l'industrie militaire. Il se compose par des molécules intelligentes qui absorbent l'énergie de l'impact. Son support au niveau des malléoles réduit significativement toute pression négative.



ACF/men



ACF/women

Craft constructive system of the boot around the last reproducing men's or women's foot anatomy. This technique allows to reach a higher level of comfort, to extend utilization time and to match different riding conditions.

Metodo costruttivo differenziato per uomo e donna in base alla diversa anatomia del piede. Questa tecnica permette un maggiore livello di comfort e personalizzazione di utilizzo.

Système de construction développé pour adapter la botte à l'anatomie du pied soit masculin que féminin.

EXCLUSIVE TECH

FALCO



HARD-WEARING HEAT-SHIELD.
SCUDO TERMICO PARA-MOTORE.
BOUCLIER TERMIQUE PROTECTION-MOTEUR.

DOUBLE-COMPOUND
HIGH-GRIPPING SOLE

**ALL-AROUND
CHASSIS**

Dual compound TPU moulded chassis for increased protection and durability. Impact dampening EVA midsole. Double-compound high-gripping sole.
Inserti in TPU iniettato a doppia densità per maggiore protezione e durabilità di utilizzo. Intersuola in EVA anti-shock. Suola con doppia mescola ad alto grip.
Inserts TPU double melange pour un meilleure protection et durabilité. Première de semelle anti-shock. Semelle en caoutchouc double melange.

FALCO**EXCLUSIVE TECH**

CE branding on boots indicates the conformity of the product based on the European Directive 89/686/CEE and Regulation (EU) 2016/425. In particular this compliance has been verified and certified through CE certification and lab tests according to the corresponding norm EN 13634. European Standard EN 13634 includes two performance levels in terms of the protection afforded. Within standard EN 13634 "Level 1" performance is deemed as the minimum level required, "Level 2" offers increased performance.

Levels confirm following tests compliances:

- Height of the upper
- Impact abrasion resistance
- Impact cut resistance
- Transverse rigidity of bottom

La marcatura CE apposta sugli stivali indica la conformità del prodotto alle prescrizioni della Direttiva Europea 89/686/CEE e Regolamento (EU) 2016/425. In particolare tale conformità è stata verificata e certificata attraverso la procedura di certificazione CE e prove di laboratorio secondo la norma armonizzata EN 13634. La norma EN 13634 include 2 livelli di performance in termini di protezione offerta. Con lo standard EN 13634 "Level 1" la performance va considerata al minimo livello, "Level 2" offre una performance migliore.

I livelli indicano il superamento dei seguenti test:

- Altezza tomaia
- Resistenza all'abrasione da impatto
- Resistenza al taglio da impatto
- Resistenza della rigidità trasversale fondo

Le marquages CE sur les bottes indique la conformité du produit aux prescriptions de la Directive Européenne 89/686/CEE et de Règlementation (EU) 2016/425. Telle conformité en particuliere a été vérifiée et certifiée à travers la procédure de certification ce et les tests de laboratoire selon la norme harmonisée EN 13634. La norme EN 13634 donne 2 niveaux de performance en termes de protection offerte par la norme EN 13634 "Level 1" la performance devrait être considérée comme le niveau minimum de protection, "Level 2" offre des meilleures performance.

Les niveaux sont reliés à l'épreuve suivante:

- Hauteur de la tige
- Résistance a l'abrasion par impact
- Résistance a la coupe par impact
- Rigidité transversale de la semelle

Abrasion resistant rubber-injected outsole.
Suola in gomma vulcanizzata ad alta resistenza.
Semelle en caoutchouc haute-résistance.

CE STRESS TEST

Impact abrasion tested.
Supera il test di resistenza
all'abrasione da impatto.
Passe le test de resistance au
frottement par impact.



Transverse rigidity (side crushing).
Supera il test di schiacciamento laterale.
Passe le test d'écrasement lateral.



ABS reinforced shin plate.
Protezione stinco in ABS.
Renfort du tibia en ABS.

ABS moulded ankle-cup insert.
Inserto malleolo in ABS.
Renfort du malleole en ABS.

ABS reinforced toe-cap.
Rinforzo punta in ABS.
Renfort du pointe en ABS.

Anti-bacterial and
comfort-cushioned removable insole.
Suoletta interna rimuovibile
anti-batterica e ammortizzata.
Semelle interieur
du confort amovible.

Nylon-reinforced midsole.
Suoletta di montaggio in Nylon rinforzato.
Semelle intercalaire de montage en Nylon renforcé.



Chemically tested (ph & chrome vi levels).
Supera i test chimici del Ph e Chromo VI.
Passe les tests chimiques du Ph et Chrome VI.



Impact cut-resistant tested.
Supera il test alla lacerazione da impatto.
Passe le test de coupures par impact.





RACING

SPORT

EXPERIENCED CRAFTSMANSHIP, YEAR-ROUND
COMFORT, TESTED WEATHER-PROOFNESS

- 2021 COLLECTION -

RACING SPORT



ESO RACE

ART. 311  **BLACK/WHITE/RED/FLUO**

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



TECH

AIR-TECH



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" vented lining, "Eso-Motion 2" articulation with rear-button unlocking-system. P.U. moulded "Tech-Toe" protection. "D30" ankle cups inserts. Micro-adjustable aluminum buckle closure. "Alu-Zinc" replaceable slider. Dual-density racing rubber sole with reinforced arch support.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna "Air-Tech". Supporto articolazione "Eso-Motion 2" con pulsante posteriore di sganciamento rapido. Protezione punta "Tech-Toe" in P.U. Inserti malleolo in "D30". Chiusura con leva in alluminio microregolabile. Slider in "Alu-Zinc" sostituibile. Suola racing a doppia densità con arcata rinforzata.

Tige "Micro-Synth" et doublure "Air-Tech". Système de articulation "Eso-Motion 2" avec bouton deblocage rapid a l'arriere. Embout de renfort "Tech-Toe" en P.U. Inserts malleole "D30". Crochet aluminium de fermeture. Slider "Alu-Zinc" amovible. Semelle racing double melange caoutchouc.

RACING



ART. 311 ■ BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

G S D O

RACING SPORT



**NEW
PRODUCT**

FENIX 3 WTR

WATERPROOF VERSION

ART. 321 ■ FENIX 3 WTR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13

ESO | motion 2

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O

CE **EN 13634**

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. "Eso-Motion 2.1" articulation with dual-joint pivoting system. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. Repleaceable "Black-Zinc" slider. High-grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Supporto articolazione "Eso-Motion 2.1" con doppio snodo. Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Système de articulation "Eso-Motion 2.1". Renforts tibia, talon et mollet avec système de ventilation "Hexagon". Inserts malleole en "D3O". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc melange special.

FENIX



NEW
PRODUCT

FENIX 3 AIR

ART. 320 ■ FENIX 3 AIR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

ESO | motion **2**

AIR-TECH

D3O²

CE APPROVED EN 13214

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. "Eso-Motion 2.1" articulation with dual-joint pivoting system. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. Replaceable "Black-Zinc" slider. High-grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna "Air-Tech". Supporto articolazione "Eso-Motion 2.1" con doppio snodo. Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et doublure "Air-Tech". Système de articulation "Eso-Motion 2.1". Renforts tibia, talon et mollet avec système de ventilation "Hexagon". Inserts malleole en "D3O". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc melange special.

X



NEW
PRODUCT

OXEGEN 3 WTR

WATERPROOF VERSION

ART. 317 ■ OXEGEN 3 WTR / BLACK

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O²

CE
APPROVED EN 13632

"Micro-Synth" Upper. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. "High-Tex" membrane. Repleceable "Black-Zinc" slider. High grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth". Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Membrana "High-Tex". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth". Renforts tibia, talon et mollet avec system de ventilation "Hexagon". Insert malleole en "D3O". Membrane "High-Tex". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc melange special.

OXEGEN

RACING SPORT



NEW
PRODUCT

O X E G E N 3 A I R

ART. 316 ■ OXEGEN 3 AIR / BLACK

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH

D3O²

CE  APPROVED EN 12174

"Micro-Synth" Upper. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. "Air-Tech" vented lining. Repleceable "Black-Zinc" slider. High grip rubber racing sole.


Tomaia in "Micro-Synth". Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Fodera ventilata "Air-Tech". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth". Renforts tibia, talon et mollet avec system de ventilation "Hexagon". Insert malleole en "D3O". Doublure "Air-Tech". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc melange special.





A D V



T O U R I N G

EXPERIENCED CRAFTSMANSHIP, YEAR-ROUND
COMFORT, TESTED WEATHER-PROOFNESS

- 2021 COLLECTION -

ADVTOURING



AVANTOUR 2

ART. 415 ■ AVANTOUR 2 / BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47	48
US	7	8	9	10	11	12	13	14



Full-grain oil-treated leather upper. "High-Tex" waterproof membrane. P.U. moulded shin plate and "Eso-Motion 2" rear articulation system. "D3O" backed ankle cups. Black alu-buckles and velcro closure. High-grip textured rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-repellente e membrana interna "High-Tex". Placca frontale sagomata in PU e sistema di articolazione posteriore "Eso-Motion 2". Inserti malleolo "D3O". Leve in alluminio micro-regolabili e sostituibili. Suola in gomma ad alto grip.

Tige cuir plein fleur graisé et membrane "High-Tex". Renfort tibia en P.U. et Systeme de articulation "Eso-Motion 2". Inserts malleole en "D3O". Crochets aluminium remplaceable. Semelle en caoutchouc antidérapant.



ART. 415 ■ AVANTOUR 2 / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47	48
US	7	8	9	10	11	12	13	14



ADVTOURING



NEW
PRODUCT

DURANT

ART. 414 ■ DURANT / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	14

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O²

CE

Full-grain oil-treated leather upper. "High-Tex" waterproof membrane. P.U. moulded shin plate. "D3O" backed ankle cups. Black alu-buckles and velcro closure. "Goodyear" welded and heavy-duty textured rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-repellente e membrana interna "High-Tex". Placca frontale sagomata in PU. Inserto malleolo in "D3O". Leve in alluminio micro-regolabili e chiusura in velcro. Suola con cucitura "Goodyear" in gomma ad alta resistenza.

Tige cuir plein fleur graisé et membrane "High-Tex". Renfort tibia en P.U.. Insert malleole en "D3O". Crochets aluminium et fermeture velcro. Construction de semelle "Goodyear" en caoutchouc haut-résistance.



ART. 414 ■ DURANT / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	14



MIXTO 3 ADV

ART. 412 ■ MIXTO 3 ADV / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	14



Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. Contoured P.U. moulded shin plate. "D3O" material ankle cups. Micro-adjustable buckles closure. Leather heatshield. Heavy-duty textured Vibram sole.

Tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e membrana interna "High-Tex". Placca frontale sagomata in P.U.. Inserti malleoli in "D3O". Leve micro-regolabili. Scudo termico paramarmitta. Suola in gomma Vibram con grip differenziato.

Tige cuir plein fleur graisé et membrane "High-Tex". Renfort tibia en P.U. Inserts malleole en "D3O". Fermeture crochets. Semelle Viibram caoutchouc antidérapant.



ART. 412 ■ MIXTO 3 ADV / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	14

A D V T O U R I N G



M A R S H A L L

ART. 120 ■ MARSHALL / BROWN

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



Full-grain oil-treated leather upper "High-Tex" membrane. "D3O" material ankle cups. Alu-buckle closure system. Gear change panel. High-grip dual-compound rubber sole.

Tomaia in pelle con trattamento idrofobico. Fodera interna con membrana "High-Tex". Inserti malleoli in "D3O". Inserto paramarce. Chiusura con leva auto-bloccante in alluminio nero. Suola in gomma bi-componente ad alto grip.

Tige cuir avec traitement hydrophobic. Membrane "High-Tex". Inserts malleole en "D3O". Renfort selecteur. Fermeture crochets Alu. Semelle en caoutchouc antidérapant.



ART. 120 ■ MARSHALL / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

ADVTOURING



ATLAS 2

ART. 953 ■ ATLAS 2 / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" laminated inserts. "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. Elasticated rear-cuff area. "D3O"-backed ankle cups. Hard-wearing injected rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna laminata "High-Tex". Rinforzi su punta, caviglia e stinco. Inserto malleolo in "D3O". Zona polpaccio elasticizzata. Suola in gomma anti-olio.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et cheville. Inserts malleole en "D3O". Insert elastique confort du mollet. Semelle caoutchouc antidérapant.



LAND 2

ART. 483 ■ LAND 2 / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



LIBERTY 2.1

ART. 960 ■ LIBERTY 2.1 / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" & "Air-Tech" ventilated upper. "High-Tex" membrane. "D3O" ankle cups inserts. Side velcro strap closure. Rear calf stretch accordion. Hard-wearing vulcanized rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e "Air-Tech". Membrana interna "High-Tex". Inserto malleolo in "D3O". Chiusura laterale in velcro. Inserto comfort su polpaccio. Suola in gomma vulcanizzata.

Tige en "Micro-Synth" et "Air-Tech". Membrane "High-Tex". Inserts malleole en "D3O". Fermeture velcro. Semelle caoutchouc melange special.



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. Ventilated "Air-Tech" textile inserts. Toe and heel reinforcements. "D3O" backed ankle cups. P.U. moulded gear pad. Rear reflective piping. High-grip textured touring sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna con membrana "High-Tex". Inserti in tessuto ventilato "Air-Tech". Punta e tallone rinforzati. Inserti malleolo in "D3O". Protezione paramarca in P.U. Inserto posteriore riflettente. Suola touring in gomma con grip differenziato.

Tiege en "Micro-Synth" et membrane étanche "High-Tex". Inserts "Air-Tech" pour ventilation du pied. Renforts pointe et talon. Inserts malleole "D3O". Semelle touring en caoutchouc melange special Falco.

W O M E N

**PURE DESIGN, HIDDEN PROTECTION,
FEMININE ELEGANCE**



- 2021 COLLECTION -

W O M E N



A Y D A 2

ART. 652 ■ AYDA 2 / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O

CE **oPo**
APPROVED EN 13358

Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Removable gear-pad. New high-heeled rubber sole.

Tomaia in pelle con trattamento idrofobico. Membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Paramarce rimuovibile. Suola donna Falco con tacco rialzato.

Tige cuir avec traitement hydrophobic. Doublure "High-Tex". Inserts malleole "D3O". Renfort selecteur amovible. Semelle femme en caoutchouc melange special Falco.



ART. 652 ■ AYDA 2 / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7

A Y D A

W O M E N



M I S T Y

ART. 662 ■ MISTY / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7



Full-grain leather upper and "High-Tex" waterproof membrane. Reinforced toe and heel. ABS reinforced ankle cup inserts. Laces and zipper combined closure. High-heel rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrofobico. Membrana interna "High- Tex". Punta e tallone rinforzati. Inserto malleolo in ABS. Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma con tacco rialzato.

Tige cuir plein fleur avec traitement hydrophobic. Membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et malleole en ABS. Fermeture eclaire et lacet. Semelle en caoutchouc extra-hauteur.



ART. 662 ■ MISTY / ARMY

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7



ART. 662 ■ MISTY / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7



WOMEN

FALCO 33

W O M E N



D A N Y 2

ART. 654 ■ DANY 2 / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7



Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Reinforced toe, heel and malleolus inserts. Removable gear-pad. Oil-proof rubber sole.

Tomaia in pelle con trattamento idrofobico e membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Rinforzi su punta, tallone e malleolo. Paramarce rimuovibile. Suola in gomma anti-olio.

Tiege cuir avec traitement hydrophobic. Doublure "High-Tex". Inserts malleole "D3O". Inserts pointe, talon et malleole. Renfort selecteur amovible. Semelle femme en caoutchouc.



W O M E N



AYDA LOW

ART. 653 ■ AYDA LOW / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. ABS reinforced ankle cup inserts. Removable gear-pad. New high-heeled rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" con trattamento idrofobico. Membrana "High-Tex". Inserto malleolo in ABS. Paramarce rimuovibile. Suola donna Falco con tacco rialzato.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts malleole en ABS. Renfort selecteur amovible. Semelle femme en caoutchouc melange special Falco.



WOMEN

FALCO 35

W O M E N



NEW
PRODUCT

N A R A

ART. 664 ■ NARA / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



"Micro-Synth" upper with ventilated inserts. "High-Tex" membrane. P.U. moulded ankle reinforcements. Laces closure. Dual-compound high-grip sole.

Tomaia in "Micro-Synth" con inserti ventilati e membrana "High-Tex". Protezione malleolo in P.U. Chiusura con lacci. Suola a doppia densità ad alto grip.

Tige "Micro-Synth" avec inserts ventilés. Membrane "High-Tex". Ren-forts malleole en P.U. Fermeture lacets. Semelle double melange haute resistance.





ART. 664 ■ NARA / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 664 ■ NARA / GREY

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9

W O M E N



ART. 881 ■ LENNOX LADY/BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9

LENNOX LADY

AIR-TECH



Full-grain oil-treated leather and "Air-Tech" ventilated liner. Reinforced toe and heel inserts ABS ankle cup inserts. Laces and zipper combined closure. High-grip rubber sole with raised inner-sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-fobico e fodera interna ventilata "Air-Tech". Puntale e tallone rinforzati. Guscio malleolo in ABS. Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma anti-scivolo con rialzo interno.

Tige cuir plein fleur avec traitement hydrophobic et doublure "Air-Tech". Inserts malleoles en ABS. Fermeture éclair et lacet. Semelle caoutchout et première de compensation.

LENNOX



WOMEN



ART. 881 ■ LENNOX LADY / ARMY GREEN

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 881 ■ LENNOX LADY / SAND GREY

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 881 ■ LENNOX LADY/BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
US	5	6	7	8	8,5	9



X

U R B A N

R I D E

**DISTINCTIVE LOOK,
UNPARALLED COMFORT,
EVERY-DAY USE**





- 2021 COLLECTION -

U R B A N R I D E



C O R T E Z 2

ART. 868 ■ CORTEZ 2 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



Perforated leather upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe, heel and "D3O"-backed ankle inserts. Laces & zip quick closure. Raised-heel comfort insole. High-Grip dual compound rubber sole.

Tomaia in pelle perforata e membrana "High-Tex". Rinforzi su punta, tallone e inserti "D3O" su caviglia. Chiusura con lacci e cerniera. Suoletta interna rialzata. Suola in gomma anti-scivolo a densità differenziata..

Tige en cuir ventilée et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et inserts malleole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle intérieur de confort extra hauter. Semelle caoutchouc double mélange antidérapant.

U R B A N R I D E



Y U M A N

ART. 869 ■ YUMAN / BLACK


EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



Full-grain oil-treated leather upper and perforated ventilation inserts. "High-Tex" membrane. "D3O"-backed ankle cups. Gear-change panel. Vibram compound high-grip rubber sole.

Tomaia in pelle con trattamento idrofobico. Membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Rinforzi malleolo in ABS. Suola Vibram con doppia miscela anti-scivolo.

Tige cuir avec traitement hydrophobic. Doublure "High-Tex". Inserts malleole "D3O". Renfort selecteur. Semelle Vibram en caoutchouc double melange.



URBAN RIDE

FALCO 43

U R B A N R I D E



P A T R O L

ART. 874 ■ PATROL / DARK-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O²



Oil-treated leather upper and "High-Tex" waterproof membrane. Reinforced toe and heel areas. "D3O" ankle cup inserts. Laces closure. Dual-compound vulcanized rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrofobico. Membrana interna "High-Tex". Punta e tallone rinforzati. Inserto malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola in gomma vulcanizzata a doppia densità.

Tige cuir plein fleur avec traitement hydrophobic. Membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon. Inserts malleole en "D3O". Fermeture lacet. Semelle en caoutchouc double mélange.



P A T



URBAN RIDE



ART. 874 ■ PATROL / CAMEL-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 874 ■ PATROL / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

PATROL

U R B A N R I D E



NEW
PRODUCT

T E N S H O

ART. 892 ■ TENSHO / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



D3O²



Oil-treated leather upper and "Micro-Synth" inserts. "High-Tex" membrane. "D3O" ankle-cups. Laces and zipper combined closure. Dual-compound high-grip Vibram sole.

Tomaia in pelle con trattamento idro-repellente e inserti tecnici in "Micro-Synth". Membrana interna "High-Tex". Protezione malleolo in P.U. Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola Vibram a doppia densità ad alto grip.

Tige cuir avec traitement hydrophobic et inserts "Micro-Synth". Membrane "High-Tex". Renforts malleole "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle Vibram double mélange haute adhérence.

T E N S H O



ART. 892 ■ TENSHO / ARMY-GREEN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 892 ■ TENSHO / CAMEL-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 892 ■ TENSHO / GREY

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



LENNOX

ART. 880 ■ LENNOX / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH



Full-grain oil-treated leather and "Air-Tech" ventilated liner. Reinforced toe and heel inserts. ABS moulded ankle-cup insert. Laces and zipper combined closure. Falco high-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-fobico e fodera interna ventilata "Air-Tech". Puntale e tallone rinforzati. Inserto in ABS su malleoli. Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola Falco in gomma anti-scivolo.

Tige cuir plein fleur avec traitement hydrophobic et doublure "Air-Tech". Inserts malleoles en ABS. Fermeture éclair et lacet. Semelle Falco en caoutchouc antidérapant.

U R B A N R I D E



ART. 880 ■ LENNOX / ARMY GREEN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 880 ■ LENNOX / JEANS BLUE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 880 ■ LENNOX / BLUE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 880 ■ LENNOX / FIREBRICK RED

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 880 ■ LENNOX / LIGHT-GREY

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 880 ■ LENNOX / EBONY BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

U R B A N R I D E



NEW
PRODUCT

MAXX-TECH 2 WTR

WATERPROOF VERSION

ART. 887 ■ MAXX-TECH 2 WTR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



AIR-TECH



"Micro-Synth" and "3D Mesh" upper. "High-Tex" membrane. "D3O"-backed ankle cups. Laces closure. Heel stabilizer. Dual-compound high-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e "3D Mesh". Membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Stabilizzatore tallone. Suola in gomma a doppia mescola ad alto grip.

Tige "Micro-Synth" et "3D Mesh". Membrane "High-Tex". Inserts malleole en "D3O". Fermeture lacets. Stabilisateur de talon. Semelle caoutchouc double mélange antidérapant.



NEW
PRODUCT

MAXX-TECH 2 AIR

ART. 886 ■ MAXX-TECH 2 AIR / BLACK-WHITE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



AIR-TECH



"Micro-Synth" and "3D Mesh" upper. "Air-tech" lining. "D3O"-backed ankle cups. Laces closure. Heel stabilizer. Dual-compound high-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e "3D Mesh". Fodera "Air-Tech". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Stabilizzatore tallone. Suola in gomma a doppia mescola ad alto grip.

Tige "Micro-Synth" et "3D Mesh". Doublure "Air-tech". Inserts malleole en "D3O". Fermeture lacets. Stabilisateur de talon. Semelle caoutchouc double mélange antidérapant.



U R B A N R I D E



S T A R B O Y 2

ART. 885 ■ STARBOY 2 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH

D30

CE **APPROVED EN 1084**

Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated inserts. "D30" ankle cups inserts. "Fix-lock" quick-lacing system with velcro strap cover. High-durability rubber outsole.

Tomaia in "Micro-Synth" con inserti ventilati "Air-Tech". Inserto malleolo in "D30". Sistema di chiusura veloce lacci "Fix-lock" con cinturino protettivo in T.P.U.. Suola in gomma ad alta resistenza.

Tige en "Micro-Synth" et inserts ventilées "Air-Tech". Inserts malleole en "D30". Fermeture rapide lacets "Fix-Lock" et velcro. Semelle en caoutchouc haute résistance.



URBAN RIDE

FALCO 51

U R B A N R I D E



NEW
PRODUCT

S P E E D O X

ART. 889 ■ SPEEDOX / BLACK-FLUO

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH

D3O

CE **APPROVED EN 15214**

"Micro-Synth" suede and "Air-Tech" textile upper. "3D-mesh" ventilated liner. Thermoformed reinforcements on toe and heel. "D3O" ankle-cups inserts. High-grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "Air-Tech". Fodera ventilata "3D-mesh". Rinforzi termoformati su punta e tallone. Chiusura con laccio a scomparsa. Inserto malleolo in "D3O". Suola in gomma racing ad alto grip.

Tige "Micro-Synth" et inserts "Air-Tech". Doublure ventilée "3D-mesh". Renforts pointe et talon thermoformés. Fermeture lacets. Inserts malleoles en "D3O". Semelle caoutchouc double mélange.



ART. 889 ■ SPEEDOX / BLACK-GREY

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 889 ■ SPEEDOX / BLACK-RED

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

U R B A N R I D E



NEW
PRODUCT

A I R F O R C E

ART. 888 ■ AIRFORCE / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH

D3O

CE  APPROVED EN 13354

"Micro-Synth" and "3D Mesh" upper. "Air-tech" lining. "D3O"-backed ankle cups. Laces closure. Dual-compound high-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e "3D Mesh". Fodera "Air-tech". Inserto malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola in gomma a doppia mescola ad alto grip.

Tige "Micro-Synth" et "3D Mesh". Doublure "Air-tech". Inserts malleole "D3O". Fermeture lacets. Semelle en caoutchouc double melange haute resistance.



URBAN RIDE

FALCO 53



HERITAGE

CLASSIC

REAL LEATHER COMFORT, HAND-MADE DETAILS,
ORIGINAL CRAFTSMANSHIP



- 2021 COLLECTION -

HERITAGE CLASSIC



ART. 837 ■ ROOSTER / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

NEW
PRODUCT

ROOSTER

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



D3O



Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cups inserts. Laces closure. "Goodyear" welted hard-wearing Vibram sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrorepellente e membrana "High-Tex". Tallone e punta rinforzati. Inserto malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola Vibram in gomma resistente all'usura e cucitura stile "Goodyear".

Tige cuir plein fleur graisé et membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon. Inserts malleole "D3O". Fermeture lacets. Construction de semelle "Goodyear" Vibram haut-résistance.



ART. 837 ■ ROOSTER / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HERITAGE CLASSIC



ART. 839 ■ DIXXON / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

NEW
PRODUCT

DIXXON

AIR-TECH



Full-grain oil-treated leather upper with Denim textile insert. Perforated leather lining. ABS reinforced ankle cups. Laces and rear zipper combined closure. Heavy-duty rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrorepellente ed inserto in Denim. Fodera in pelle traforata. Gusci malleolo in ABS. Chiusura combinata con lacci e cerniera posteriore. Suola in gomma resistente.

Tige cuir plein fleur graisé avec insert en textile Denim. Doublure en cuir perforé. Inserts malleole en ABS. Fermeture combinée lacets et fermeture éclair arrière. Semelle en caoutchouc haut-résistance.



ART. 839 ■ DIXXON / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



HERITAGE CLASSIC



NEW
PRODUCT

G O R D O N

ART. 748 ■ GORDON / ARMY BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. ABS reinforced ankle cups inserts. Laces and zipper combined closure. "Goodyear" welted high-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-repellente e membrana "High-Tex". Inserti sulle caviglie rinforzati in ABS. Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma stile "Goodyear" ad alto grip.

Tige cuir plein fleur graisé et membrane «High-Tex». Inserts de chevilles renforcés en ABS. Fermeture combinée lacets et fermeture éclair. Construction de semelle "Goodyear" haute résistance.

G O R D O N

HERITAGE CLASSIC



ART. 748 ■ GORDON / ARMY

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 748 ■ GORDON / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



HERITAGE CLASSIC



RANGER

ART. 838 ■ RANGER / DARK-BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. "D3O" ankle cups inserts. Laces hide pocket and zipper closure. Spare colored laces. Vintage stitched hard-wearing Vibram sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-repellente. Membrana "High-Tex". Inserto malleolo in "D3O". Chiusura con zip e lacci a scomparsa. Lacci di ricambio colorati. Suola Vibram con classica cucitura "Good-Year".

Tige cuir plein fleur graisé et membrane "High-Tex". Inserts malleole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Kit lacets gratuites. Semelle vintage en caoutchouc mélange special Vibram.



ART. 838 ■ RANGER / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



ART. 838 ■ RANGER / CAMEL-BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13

HERITAGE CLASSIC



AVIATOR

ART. 747 ■ AVIATOR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



Full-grain oil-treated leather and "High-Tex" membrane. Reinforced toe, heel and "D3O" backed ankle cups. "Dual-Zip" quick-closure system. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle effetto "Vintage" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi malleolo in TPU con inserti "D3O". Chiusura rapida con lacci e cerniera. Suola in gomma antiscivolo.

Tige effect "Vintage" et membrane "High-Tex". Renforts en TPU et inserts malleole "D3O". Système de fermeture rapide lacets et fermeture éclair. Semelle en caoutchouc antidérapant.



ART. 747 ■ AVIATOR / DARK-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



HERITAGE CLASSIC



ART. 849 ■ LEGION 2 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



LEGION 2



Leather upper and "High-Tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Rear zip closure. Calf-stretch accordion. Hard-wearing rubber sole.

Tomaia in pelle e membrana "High-Tex". Inserto malleolo in "D3O". Chiusura con zip posteriore. Inserto snodo caviglia. Suola in gomma anti-scivolo.

Tige en cuir et membrane "High-Tex". Inserts malleole en "D3O". Fermeture éclair à l'arrière. Semelle caoutchouc mélange special.



ART. 849 ■ LEGION 2 / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



HERITAGE CLASSIC



KASPAR

ART. 761 ■ KASPAR / BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH



Vintage leather upper and "Air-Tech" ventilated lining. ABS moulded ankle-cup insert. Laces and side-zip closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle effetto vintage e fodera ventilata "Air-Tech". Inserto in ABS su malleoli. Chiusura con lacci e cerniera laterale. Suola in gomma antiscivolo.

Tige en cuir effect "Vintage" et doublure "Air-Tech" ventilée. Inserts malleoles en ABS. Lacets et fermeture éclair. Semelle caoutchouc antidérapant.



ART. 761 ■ KASPAR / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13

HERITAGE CLASSIC



ART. 800 ■ BIKER / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

Full-grain oil-treated leather upper and lining. Authentic pull tabs for easy fitting. Squared toe reinforced counter. Steel-shank oil-proof rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-fobico. Cinghie di presa per calzata rapida. Punta quadrata rinforzata. Suola anti-olio con inserto metallico.

Tige cuir plein fleur avec pointe carrée. Sangles pour ajustement rapide. Semelle caoutchouc avec insert acier.

BIKER

HERITAGE CLASSIC



B R A V E 2

ART. 805 ■ BRAVE 2 / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

Full-grain oil-treated leather upper and lining. Side zipper entry. Adjustable straps on instep and calf. Rounded- toe reinforced counter. Steel-shank oilproof rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idro-fobico. Chiusura laterale con zip. Fibbie di regolazione su caviglia e polpaccio. Punta rotonda rinforzata. Suola anti-olio con inserto metallico.

Tige cuir plein fleur avec pointe ronde. Fermeture éclair. Crochets metal pour réglage de fermeture. Semelle caoutchouc avec insert acier.







OFFROAD ENDURO

EXCLUSIVE INNOVATION, OPTIMIZED PROTECTION,
MAXIMUM DURABILITY

- 2021 COLLECTION -

OFF-ROAD ENDURO



NEW
PRODUCT

LEVEL

ART. 124 ■ LEVEL / BLACK-WHITE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

ALL-AROUND
CHASSIS

AIR-TECH



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" vented lining. P.U. moulded shin, calf and ankle plates. Micro-adjustable and replaceable P.U. buckles. Heavy-duty leather heat-shield. Moulded rubber sole with reinforced arch support.

Tomaia "Micro-Synth" e fodera ventilata "Air-Tech". Placca frontale, polpaccio e caviglia sagomate in P.U.. Fibbie micro-regolabili e sostituibili. Scudo termico para-marmitta integrato. Suola in gomma con arcata rinforzata.

Tige "Micro-Synth" et doublure ventilée "Air-Tech". Renforts P.U. tibia, mollet et cheville. Boucles micro-réglable et remplaçable. Bouclier thermique protection-moteur. Semelle en caoutchouc avec support renforcé.

OFF-ROAD ENDURO



ART. 124 // LEVEL / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 124 // LEVEL / GREY-FLUO

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 124 // LEVEL / GREY-RED

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 124 // LEVEL / WHITE-RED

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



OFF-ROAD ENDURO



LION KID 2.1

ART. 207  LION KID 2.1 / BLACK-RED-FLUO

EU	32	33	34	35	36	37	38
US	6	6,5	7	8	9	10	11

AIR-TECH



D30

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. P.u. moulded shin and heel reinforcements. "D30" ankle cup inserts. Leather heat-shield. Fully adjustable P.U. buckles. High-grip Vibram rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna "Air-Tech". Protezione stinco e tallone in P.u.. Inserti malleolo in "D30". Scudo termico para-marmitta. Chiusura con leve microregolabili. Suola Vibram in gomma ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth". Doublure ventilee "Air-Tech". Renforts tibia et talon en P.u.. Inserts malleole "D30". Bouclier thermique paramarmite. Fermeture crochets. Semelle Vibram en caoutchouc.



SPARE PARTS

RACING SPORT



Slider Kit 311
FAL311SLD-010



Slider Kit
320/321/316/317
FAL320SLD-003
FAL316SLD-003



BUCKLES STRAP KIT 311
FAL311BUC-003



Eso-Motion 2.1
Articulation Black 320/321
FAL320MOT-003-1
FAL320MOT-003-2



Eso-Motion 2
Articulation Black 311
FAL311-MOT-003-1
FAL311-MOT-003-2



Eso-Motion 2
Articulation White 311
FAL311-MOT-319-1
FAL311-MOT-319-2

ADV TOURING



Buckles Strap Kit
415/414/120
FAL415BUC-003



Buckles Strap Kit 412
FAL412BUC-003

URBAN RIDE



Gear Pad Women
FAL652PAD-003-1
FAL652PAD-003-2



Gear Pad Men
FAL849PAD-003-1
FAL849PAD-003-2

OFF-ROAD ENDURO



Toe Protectors
111/121/414
FAL111TOE-010



Buckles Strap Kit 111
FAL111BUC-003



Buckles Strap Kit 111
FAL111BUC-319



P.U. buckles kit Black
124

COLLECTION OVERVIEW

RACING SPORT



Art. 311 / ESO RACE



Art. 321 / FENIX 3 WTR



Art. 320 / FENIX 3 AIR



Art. 317 / OXEGEN 2 WTR



Art. 316 / OXEGEN 2 AIR

ADVENTURE / TOURING



Art. 415 / AVANTOUR 2



Art. 414 / DURANT



Art. 412 / MIXTO 3 ADV



Art. 120 / MARSHALL



Art. 953 / ATLAS 2



Art. 483 / LAND 2



Art. 960 / LIBERTY 2.1

WOMEN



Art. 652 / AYDA 2



Art. 662 / MISTY



Art. 654 / DANY 2



Art. 663 / AYDA LOW



Art. 664 / NARA



Art. 881 / LENNOX LADY

COLLECTION OVERVIEW

URBAN RIDE



Art. 868 / CORTEZ 2



Art. 869 / YUMAN



Art. 874 / PATROL



Art. 892 / TENSHO



Art. 880 / LENNOX



Art. 887 / MAXX-TECH 2 WTR



Art. 886 / MAXX-TECH 2 AIR



Art. 885 / STARBOY 2



Art. 889 / SPEEDOX



Art. 888 / AIRFORCE

HERITAGE / CLASSIC



Art. 837 / ROOSTER



Art. 839 / DIXON



Art. 748 / GORDON



Art. 838 / RANGER



Art. 747 / AVIATOR



Art. 849 / LEGION



Art. 761 / KASPAR



Art. 805 / BRAVE 2



Art. 800 / BIKER

OFF-ROAD/ENDURO



Art. 124 / LEVEL



Art. 207 / LION KID

STORE SALES SUPPORT



ART. FAL033KYH / KEY-RING



ART. FAL001PFS / POUF-SEAT



ART. FAL000CRD / COUNTER DISPLAY



ART. FAL035HAT / HAT BLACK



ART. FAL000XB2 / X-BANNER DISPLAY



ART. FAL000WLL / SLAT-WALL SHELF



ART. FAL000MTL-RED
GROUND DISPLAY RED



ART. FAL000MTL-VINTAGE
GROUND DISPLAY BLACK



ART. FAL001CHM / CHAIR-MAT KIT



ART. FAL031HOD / HOODIE



ART. FAL032BAG / TROLLEY-BAG



ART. FAL037TS1 / T-SHIRT 1



ART. FAL037TS2 / T-SHIRT 2



ART. FAL037TS3 / T-SHIRT 3



ART. FAL030STK / STICKER KIT



ART. FAL002SLK / SALES-MEN KIT



ART. FAL002D30 / D30-DEMO KIT



#TRUEMOTOSPIRIT

REPRODUCTION RIGHTS:

Gianni Falco srl reserves the right, at any time, to make any necessary modifications and improvements to its products.
La Gianni Falco srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai suoi prodotti.

It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.



Ch. des Maladières 20 – 2022 Bevaix
www.zz-racing.ch

+41 32 861 42 32
commande@zz-racing.ch